

CIT i LÄ®

HÖJ- OCH SÄNKBAR INGLASNING





BYT SKEPNAD PÅ SEKUNDEN

Investera i ett bättre läge

Gör din altan, balkong eller varför inte brygga, till ett ännu mysigare ställe för avkoppling och sällskap. Med en enkel manöver skärmar du av såväl blåsiga sommardagar som kulna höstkvällar men inte minst – du kan öppna upp när det är vackert väder och solen gassar.

Cit i Lä® är ett modernt underhållsfritt koncept för höj- och sänkbar inglasning. Med denna unika produkt får du ut maximalt av din uteplats och du behöver inte rätta dig efter nyckfulla vindar. Komplettera med fast överljus för helinglasning eller välj fasta uppgraderingsbara sektioner för ett snyggt glasräcke.

Med vår höj- och sänkbara inglasning investerar du i ett bättre läge och förlänger säsongen.



FÖRLÄNGER SÄSONGEN

Enkelt att ställa in önskad höjd

Det höj- och sänkbara glaset balanseras med hjälp av en motvikt vilket gör det väldigt enkelt att dra det upp och ner. Motvikten gör dessutom att det höjbara glaset stannar precis på den höjd du vill – utan att du behöver låsa fast det.


Det går också att få Cit i Lä® med elektrisk manövrering.

Standardhöjder (max bredd 2200 mm):

- 800/1300 mm (nedsänkt läge/upphöjt läge)
- 900/1500 mm
- 1000/1700 mm
- 1100/1900 mm
- 1200/2100 mm (max bredd 2000 mm)

En dörr med utsikt

Komplettera din inglasning med en robust dörr i samma utförande – höj- och sänkbar. Standardbredd på dörröppning är 800 mm.





STORA ELLER SMÅ PROJEKT

Teknisk information

Cit i Lä® höj- och sänkbara inglasning är tillverkad i aluminium och laminerat personsäkerhetsglas. Som tillval går det att få slipade glaskanter, frostat glas/mönstrad folie eller annat material i den nedre fasta delen.

Partierna är i standardutförande aluminiumfärgade men det går även att få dem pulverlackerade i olika kulörer.

Det finns flera typer av fötter för infästning mot befintlig konstruktion och ett flertal montagebeslag för t ex sammankoppling av sektioner, vägganslutningar samt hörn. Alla beslag är tillverkade i rostfritt stål och det går också att få dem pulverlackerade i olika kulörer.

Välj en certifierad kvalitetsprodukt från Svalson

Cit i Lä® är testad för vindlast, personsäkerhet inklusive tung stöt hos SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Cit i Lä® är också [CE-märkt enligt EN 1090](#) och därmed godkänd för installation på balkonger och terrasser där det finns risk för fall- och personsador.



Patenterad/patentsökt





Svalson AB · Tel. +46 (0)911 667 25
Box 584 · 943 28 Öjebyn · Sverige
sales@svalson.com · www.svalson.com

